

MŰSZAKI ADATLAP


Zárt
 sárgaréz
 cipzár

VT5 - ZT



Alapanyagok	
Zárlánc	sárgaréz
Textilszalag	poliészter fonal
Vég szemek	sárgaréz
Kezdőszem	sárgaréz
Nyitó	sárgaréz

Geometriai jellemzők (1)		
Zárlánc szélessége	b	4,50 – 5,00 mm
Húzózár szélessége	B	24,00 – 26,00 mm
Textilszalag szélessége	t	12,00 – 13,00 mm
Huzal vastagság	o	0,90 mm



Funkcionális jellemzők (1)	
Nyító mozgatóereje	< 4 N
Reteszelő erő	> 45 N

Mechanikai jellemzők (1)	
Keresztirányú szakítószilárdság	> 250 N
Kezdőszem keresztirányú szakítószilárdság	> 35 N
Végaszemek hosszirányú szakítószilárdsága	> 50 N
Nyitó fogó leszakítási szilárdsága	> 70 N

Mechanikai tartósság (1)
300 terhelési ciklussal (nyitás-zárással) terhelt húzózárok keresztirányú szakítószilárdsága nem kevesebb, mint a fárasztás nélkül előírt érték 90%-a.

Szinttartósság (2)		
Szinttartósság fényvel szemben (fokozat)	7	MSZ 2102-2
Szinttartósság 60 °C-os mosással szemben (fokozat)	5/5/5	MSZ EN 20105 CO 3
Szinttartósság vegytisztítással szemben (fokozat)	5/5	MSZ 2104-1
Szinttartósság lúgos / savas izzadsággal szemben (fokozat)	5/5/5	MSZ 2105-4
Szinttartósság száraz / nedves dörzsöléssel szemben (fokozat)	5/4-5	MSZ 2111-1

(1) Az előírások a következő szabványok alapján készültek: MSZ 8813/1, MSZ8813/2, DIN 3417, DIN 3418, DIN 3419-1. A vizsgálatokat saját laboratóriumunkban végezzük. Az ellenőrző méréseket a KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. - nél végeztetjük.

(2) A szinttartóssági vizsgálatok a KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. akkreditált vizsgáló laboratóriumában készülnek.

[•] **Választható nyitók:** nincs választási lehetőség.

[•] **Humánökológiai információk:** a gyártás során felhasznált textilipari alapanyagok (poliészter fonalak) és a textilszalag kikészítése és színezése során felhasznált segédanyagok és színezékek teljesítik az Oeko-Tex Standard 100 szabvány II. termékcsoportra vonatkozó előírásait. A réz és az antik-réz alapanyagú fém cipzárok humánökológiai szempontból a rendeltetésszerű felhasználás során nem jelentenek kockázatot.

[•] **Javasolt felhasználási területek:** farmernadrágok, erősebb szövetanyagból készült nadrágok.

[•] **Kezelési előírások:**

